




Соковыжималки
универсальные



Фея-3000

Фея-4000

БЕЛ Сокавыціскалкі ўніверсальныя
КІРАҮНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫИ9-16

КАЗ Әмбебап шырынсықыш
ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ17-24

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Соковыжималки бытовые «Фея» предназначены для приготовления соков из цитрусовых.

При покупке соковыжималки продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного включения.

При покупке прибора покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи претензии по некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

Перед использованием соковыжималки внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Соковыжималку, приобретенную в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее двух часов при комнатной температуре.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

<u>1. Соковыжималка</u>	<u>1 шт.</u>
<u>2. Руководство по эксплуатации</u>	<u>1 шт.</u>
<u>3. Упаковка</u>	<u>1 шт.</u>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Фея 3000	Фея 4000
Номинальная мощность, Вт	300	400
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220 / 50	
Масса (нетто), кг не более	3,0	3,0
Габаритные размеры упаковки, мм	240x210x300	330x220x360

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед первоначальным включением, проверьте соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на этикетке, параметрам электросети.

- Внимательно и полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- В целях защиты от поражения электрическим током никогда не погружайте электрошнур, вилку и саму соковыжималку в воду или другую жидкость.
- Не позволяйте детям пользоваться или играть с соковыжималкой. Ни в коем случае не оставляйте ее без присмотра.
- Всегда отключайте соковыжималку от электрической сети прежде, чем приступить к очистке, извлечению либо установке частей, а также, когда она не используется.
- Не используйте соковыжималку с поврежденным электрошнуром и/или вилкой. Ремонт возможен только в специализированной мастерской.
- Не позволяйте электрошнтуру касаться острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за электрошнур, не наматывайте его вокруг соковыжималки и не позволяйте электрошнтуру перекручиваться.
- Использование принадлежностей, не входящих в комплект поставки, может быть небезопасным для Вас и привести к поломке соковыжималки.
- Не размещайте соковыжималку на или рядом с источниками воды, тепла, нагревательными (отопительными) приборами, газовыми или электрическими горелками, открытым огнем и т.п. Не используйте прибор в условиях повышенной влажности.
- Для выключения соковыжималки переведите переключатель в положение «OFF» («0»), затем выньте вилку электрошнура из розетки.
- Соковыжималку можно использовать исключительно в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Соковыжималка не предназначена для промышленного применения.
- Не используйте соковыжималку вне помещений.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать соковыжималку. При возникновении неполадок или для замены принадлежностей обращайтесь в специализированный сервисный центр.
- Обращайтесь с соковыжималкой аккуратно и в соответствии с данным

руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к ее поломке и причинить вред пользователю и окружающим.

■ Используйте удлинительный электрошнур, если только полностью уверены, что можете избежать случайного опрокидывания прибора или обрыва/повреждения электрошнура вследствие его запутывания, зацепления людьми или окружающими предметами. Также необходимо убедиться в том, что удлинительный шнур имеет те же характеристики, что и оригинальный электрошнур соковыжималки. В противном случае эксплуатация прибора с удлиняющим электрошнуром запрещена.

■ Не ставьте соковыжималку на неровную поверхность и на поверхность из легковоспламеняющихся материалов.

■ Не используйте принадлежности не входящие в комплект поставки.

■ Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.

■ Не проталкивайте продукты в горловину пальцами, используйте для этого толкатель.

■ Если соковыжималка не работает должным образом, выключите и отключите прибор от электросети, разберите его и прочистите забившиеся места.

■ При переноске держите прибор обеими руками за корпус и ни в коем случае не за горловину.

■ Не измельчайте твердые продукты (кости, орехи, имбирь и др.).


■ Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор, пока он полностью не остывает.

■ Максимально допустимое время непрерывной работы не более 4 минут с обязательным перерывом не менее 2 минут.


■ Прежде чем приступить к разборке устройства убедитесь, что прибор выключен, двигатель полностью остановился и сетевой шнур отсоединен от электросети.

■ Не перегружайте прибор продуктами.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*



Фея-3000, Фея-3050



Фея-4000

1. Корпус
2. Фиксаторы с блокировкой включения
3. Верхняя часть корпуса
4. Фильтр
5. Крышка
6. Загрузочное отверстие
7. Толкатель
8. Емкость для сока
9. Выключатель / регулятор скорости

1. Корпус
2. Выключатель / регулятор скорости
3. Емкость для мякоти
4. Фиксаторы с блокировкой включения
5. Толкатель
6. Крышка
7. Верхняя часть корпуса
8. Емкость для сока

* внешний вид Вашей соковыжималки может отличаться в зависимости от модели

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Все части соковыжималки, которые будут соприкасаться с продуктами (кроме корпуса), вымойте теплой водой с моющим средством.

Перед подключением к электросети удостоверьтесь, что прибор выключен.

РАБОТА

Сборка

- Установите корпус на ровную сухую поверхность.
- Установите на корпус верхнюю часть.
- Установите фильтр на вал электродвигателя и прижмите обеими руками до щелчка.
- Установите крышку и зафиксируйте ее фиксаторами.
- Присоедините к корпусу емкости для сбора мякоти и сока.
- Прибор готов к использованию.

Обработка продуктов

1. Соковыжималка оснащена системой безопасности, которая автоматически блокирует двигатель при неправильно закрытой крышке.

2. Перед началом работы убедитесь, что соковыжималка выключена, а крышка надежно зафиксирована фиксаторами.

3. Тщательно вымойте овощи/фрукты. Удалите кожуру и косточки, порежьте на мелкие кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину.

4 .Подключите соковыжималку к электросети, включите ее и выберете подходящую скорость:

- **Скорость 1:** для мягких продуктов (томаты, груши, клубника, апельсины, сливы, грейпфруты, лимоны, виноград, тыква, лук, огурцы, чеснок);

- **Скорость 2*:** для твердых продуктов (морковь, яблоки, перец, свекла, картофель, ананасы, кабачки).

5. Загрузите подготовленные овощи / фрукты в соковыжималку слегка придавливая толкателем.



Ни в коем случае не проталкивайте овощи / фрукты в загрузочную горловину соковыжималки пальцами или посторонними предметами. Используйте для этого толкатель.

*Только для моделей Фея-3050, Фея-4000

РАБОТА

6. Загружайте продукты только при работающем двигателе.
7. Когда контейнер для мякоти или для сока наполнится, выключите соковыжималку и освободите емкости.



Не допускается непрерывная работа соковыжималки свыше 4 минут. Перерыв между включениями должен составлять не менее 2 минут. При этом следует удалить накопившуюся на крышке и стенках мякоть.

Соковыжималка не предназначена для приготовления сока из бананов, абрикосов, манго, папайи.

Соковыжималку нельзя использовать для приготовления соков из кокосов и других твердых овощей и фруктов.

По окончании работы выключите соковыжималку и отключите ее от электросети.

ОЧИСТКА И УХОД

Разборка

1. Выключите соковыжималку и удостоверьтесь, что двигатель полностью остановился.

2. Отключите прибор от электросети.

3. Разборку изделия производите в обратном порядке, согласно раздела "Сборка".

Очистка

1. Удалите остатки продуктов.

2. Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством, отверстия фильтра удобнее промывать с обратной стороны. Не используйте для этого посудомоечную машину.

3. Не погружайте корпус электродвигателя в воду. Протирайте его влажной тканью.

4. Не используйте при очистке абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители, а также металлические щетки.

5. Некоторые продукты (например морковь), могут окрасить пластмассовые части соковыжималки, поэтому их следует сразу же по окончании работы вымыть с небольшим количеством неабразивного моющего средства, после чего тщательно промыть и высушить.

ХРАНЕНИЕ

1. Выполните все требования раздела “ОЧИСТКА И УХОД”.
2. Смотайте шнур питания.
3. Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование возможных неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
При включении в сеть штепсельной вилки и включении переключателя соковыжималка не работает	Неисправна розетка, нет напряжения в сети	Проверить наличие напряжения в розетке, включив в нее настольную лампу.
	Неисправна вилка.	Обратиться в специализированный сервисный центр
	Обрыв сетевого шнура.	
	Неисправен переключатель или электродвигатель	
Соковыжималка не перерабатывает овощи / фрукты	Соковыжималка неправильно собрана	Разобрать соковыжималку и собрать заново так как это указано в руководстве

Во всех остальных случаях прибор нужно сдавать в ремонтную мастерскую.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует нормальную работу соковыжималки в течение 12 месяцев с момента ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. Гарантийный срок эксплуатации электродвигателя 12 месяцев.
- Срок службы 5 года.
- При обнаружении производственных дефектов потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший соковыжималку.
- В течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).
- При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты изготовления соковыжималки.
- Приобретая соковыжималку, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации, гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт прибора во время гарантийного срока.
- Утеря гарантийного талона лишает права на бесплатный ремонт.
- Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефекта в Вашей соковыжималке.
- Требуйте расписки механика об изъятии гарантийного талона на его корешке.

Производитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу мясорубки в случае:

- несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством;
- небрежного хранения и транспортирования соковыжималки, как потребителем, так и торгующей организацией;
- использование соковыжималки не по назначению или эксплуатации ее предприятиями и организациями в коммерческих целях;
- при отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов;
- при самостоятельной разборке соковыжималки потребителем.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»*

*427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*

АГУЛЬНЫЯ ЎКАЗАННІ

Сокавыціскалкі побытавыя "Фея" прызначаны для падрыхтоўкі сокаў з садавіны і гародніны.

Пры куплі сокавыціскалкі прадавец у прысутнасці пакупніка правярае камплектнасць, адсутнасць вонкавых механічных пашкоджанняў і працаzdольнасць шляхам выпрабавальнага ўключэння.

Пры куплі прыбора пакупнік правярае наяўнасць гарантыйных талонаў, запэўненых штампам крамы і подпісам прадаўца з указаннем даты продажу.

Пасля продажу прэтэнзіі па некамплектнасці не прымываюцца. Пры згубе кірауніцтва па эксплуатацыі не аднаўляецца.

Перад выкарыстаннем сокавыціскалкі ўважліва азнаёмцеся з дадзенымі кірауніцтвам.

Сокавыціскалку, набытую ў халодны перыяд часу, у пазбяганне выйсця з ладу электраабсталявання, да ўключэння ў сетку неабходна вытрымаць не меней за две гадзіны пры пакаёвой тэмпературы.

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

<u>1. Сокавыціскалка</u>	<u>1 шт.</u>
<u>2. Кірауніцтва па эксплуатацыі</u>	<u>1 шт.</u>
<u>3. Пакаванне</u>	<u>1 шт.</u>

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Параметры	Фея 3000	Фея 4000
Намінальная магутнасць, Вт	300	400
Падлучэнне да сеткі зменнага току, У/Гц	220 / 50	
Маса, (нета) кг, не больш за	3,0	3,0
Габарытныя памеры пакавання, мм	240x210x300	330x220x360

Вытворца пакідае за сабой права на занясенне малаважных тэхнічных змен, не адлюстраваных у дадзеным кірауніцтве.

ПАТРАБАВАННІ БЯСПЕКІ



Перад першапачатковым уключэннем, праверце ці адпавядаюць тэхнічныя характарыстыкі выраба, паказаныя на этикетцы, параметрам электрасеткі.


- Уважліва і цалкам прачытайце сапраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- У мэтах абароны ад паразы электрычным токам ніколі не апускайце электрашнур, відэлец і саму сокавыціскалку ў воду ці іншую вадкасць.
- Не дазваляйце дзесям карыстацца ці гуляць з сокавыціскалкай. Ні ў якім разе не пакідайце яе без нагляду.
- Зайсёды адключайце сокавыціскалку ад электрычнай сеткі перш, чым прыступіць да ачысткі, выманню або ўсталёўцы частак, а таксама, калі яна не выкарыстоўваецца.
- Не выкарыстоўвайце сокавыціскалку з пашкоджаным электрашнуром і/ці відэльцам. Рамонт магчымы толькі ў спецыялізаванай майстэрні.
- Не дазваляйце электрашнuru дакранацца да вострых беражкоў і гарачых паверхняў. Не цягніце за электрашнур, не намотвайце яго вакол сокавыціскалкі і не дазваляйце электрашнуру перакручвацца.
- Выкарыстанне прыладдзя, якое не ўваходзіць у камплект пастаўкі, можа быць небяспечным для Вас і прывесці да паломкі сокавыціскалкі.
- Не мясцуйце сокавыціскалку на ці побач з крыніцамі вады, цяпла, награвальнымі (ацяпляльнімі) прыборамі, газавымі ці электрычнымі гарэлкамі, адкрытым агнём і да т.п. Не выкарыстоўвайце прыбор ва ўмовах перавышанай вільготнасці.
- Для выключэння сокавыціскалкі перавядзіце перамыкач у становішча «OFF» («0»), затым выміце відэлец электрашнура з разеткі.
- Сокавыціскалку можна выкарыстоўваць вылучна ў побытовых мэтах у адпаведнасці з дадзеным кіраўніцтвам па эксплуатацыі. Сокавыціскалка не прызначана для прамысловага ўжывання.
- Не выкарыстоўвайце сокавыціскалку па-за памяшканнямі.
- Не спрабуйце самастойна рамантаваць сокавыціскалку. Пры ўзнікненні непаладак ці для замены прыладдзя звяртайтесь ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Звяртайтесь з сокавыціскалкай акуратна і ў адпаведнасці з дадзеным

БЕЛ

кіраўніцтвам па эксплуатацыі. Няправільны зварот з прыборам можа прывесці да яе паломкі і прычыніць шкоду карыстачу і атачальным.


- Выкарыстоўвайце падаўжальны электрашнур, калі толькі цалкам упэўнены, што можаце пазбегнуць выпадковага перакульвання прыбора ці абрыву/пашкоджання электрашнура з прычыны яго заблытвання, зачаплення людзьмі ці атачальнымі прадметамі. Таксама неабходна пераканацца ў тым, што падаўжальны шнур мае тыя ж характарыстыкі, што і арыгінальны электрашнур сокавыціскалкі. У адваротным выпадку эксплуатацыя прыбора з які падаўжае электрашнуром забаронена.
- Не стаўце сокавыціскалку на няроўную паверхню і на паверхню з лёгкаўзгаральных матэрыялаў.
- Не выкарыстоўвайце прыладдзе якое не ўваходзіць у камплект пастаўкі.
- Не датыкайцеся да рухомых частак прыбора.
- Не прапіхвайце прадукты ў гарлавіну пальцамі, выкарыстоўвайце для гэтага штурхач.
- Калі сокавыціскалка не працуе належным чынам, выключыце і адключыце прыбор ад электрасеткі, разбярыце яго і прачысціце месцы якія заблісія.
- Пры пераносцы трymаецце прыбор аберуч за корпус і ні ў якім разе не за гарлавіну.
- Не здрабнійце цвёрдыя прадукты (касці, арэхі, імбір і інш.).
- Калі спрацавала сістэма абароны ад перагрэву рухавіка, не ўключайце прыбор, пакуль ён цалкам не астыне.
- Максімальная дапушчальная час бесперапыннай працы не больш за 4 мінунь з абавязковым перапынкам не меней 2 мінунь.
- Перш чым прыступіць да разборкі прылады пераканаецца, што прыбор выключаны, рухавік цалкам спыніўся і сеткавы шнур адлучаны ад электрасеткі.
- Не перагружайце прыбор прадуктамі.

УЛАДКАВАННЕ ВЫРАБА*



Фея-3000, Фея-3050

1. Корпус
2. Фіксатары з блакаваннем уключэння
3. Верхняя частка корпуса
4. Фільтр
5. Вечка
6. Загрузная адтуліна
7. Штурхач
8. Ёмістасць для соку
9. Выключальнік / рэгулятар хуткасці



Фея-4000

1. Корпус
2. Выключальнік / рэгулятар хуткасці
3. Ёмістасць для мякаці
4. Фіксатары з блакаваннем уключэння
5. Штурхач
6. Вечка
7. Верхняя частка корпуса
8. Ёмістасць для соку

* вонкавы выгляд Вашай сокавыціскалкі можа адрознівацца ў залежнасці ад мадэлі

ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Ўсе часткі сокавыціскалкі, якія будуць сутыкацца з прадуктамі (акрамя корпуса), вымыйце цёплай водой з мыіным сродкам.

Перад падлучэннем да электрасеткі пераканайцесь, што прыбор выключаны.

ПРАЦА

Зборка

- Усталюеце корпус на роўную сухую паверхню.
- Усталюеце на корпус верхнюю частку.
- Усталюеце фільтр на вал электрапухавіка і прыцініце аберуч да шчаўчка.
- Усталюеце вечка і зафіксуце яе фіксатарамі.
- Далучыце да корпуса ёмістасці для збору мякаці і соку.
- Прыбор гатовы да выкарыстання.

Апрацоўка прадуктаў

1. Сокавыціскалка абсталявана сістэмай бяспекі, якая аўтаматычна блакуе рухавік пры няправільна зачыненым вечку.

2. Перад пачаткам працы пераканаецся, што сокавыціскалка выключана, а вечка надзейна зафіксавана фіксатарамі.

3. Старанна вымыйце гародніну/садавіну. Выдаліце лупіну і костачкі, парэжце на дробныя кавалачкі, якія б лёгка праходзілі ў загрузную гарлавіну.

4 .Падлучыце сокавыціскалку да электрасеткі, уключыце яе і абераце падыходную хуткасць:

- **Хуткасць 1:** для мяккіх прадуктаў (таматы, груши, трускаўка, апельсіны, злівы, грэйпфруты, цытрыны, вінаград, гарбуз, лук, агуркі, часнык);

- **Хуткасць 2*:** для цвёрдых прадуктаў (морква, яблыкі, перац, бурак, бульба, ананасы, шынкі).

5. Загрузіце падрыхтаваную гародніну / садавіну ў сокавыціскалку злёгку прыдаўліваочы штурхачом.



Ні ў якім разе не прапіхвайце гародніну / садавіну ў загрузную гарлавіну сокавыціскалкі пальцамі ці староннімі прадметамі. Выкарыстоўвайце для гэтага штурхач.толкатель.

*Толькі для мадэляў Фея-3050, Фея-4000

ПРАЦА

6. Загружайце прадукты толькі пры працавальным рухавіку.
7. Калі кантэйнер для мякаці ці для соку напоўніцца, выключыце сокавыціскалку і вызваліце ёмістасці.



Не дапушчаецца бесперапынная праца сокавыціскалкі звыш за 4 хвіліны. Перапынак паміж уключэннямі павінен складаць не меней за 2 хвіліны. Пры гэтым варта выдаліць назапашаную на вечку і сценках мякаць.

Сокавыціскалка не прызначана для падрыхтоўкі соку з бананаў, абрыйосаў, манга, папаі.

Сокавыціскалку нельга выкарыстоўваць для падрыхтоўкі сокаў з какосаў і іншай цвёрдай гародніны і садавіны.

Па заканчэнні працы выключыце сокавыціскалку і адключыце яе ад электрасеткі.

АЧЫСТКА І ДОГЛЯД

Разборка

1. Выключыце сокавыціскалку і пераканайцеся, што рухавік цалкам спыніўся.
2. Адключыце прыбор ад электрасеткі.
3. Разборку выраба вырабляеце ў зваротным парадку, паводле часткі «Зборка».

Ачыстка

1. Выдаліце рэшткі прадуктаў.
2. Вымыйце ўсе дэталі, якія сутыкаюцца з прадуктамі, цёплай вадой з мыіным сродкам, адтуліны фільтра зручней прамываць са зваротнага боку. Не выкарыстоўвайце для гэтага посудамыйную машыну.
3. Не апускати корпус электрарухавіка ў воду. Працірайце яго вільготнай тканінай.
4. Не выкарыстоўвайце пры ачыстцы абразіўныя рэчывы і рэчывы, якія ўтрымліваюць хлор ці арганічныя растворальнікі, а таксама металічныя шчоткі.
5. Некаторыя прадукты (напрыклад морква), могуць афарбаваць пластмасавыя часткі сокавыціскалкі, таму іх варта адразу ж па канчатку працы вымыць з невялікай колькасцю неабразіўнага мынага сродку, пасля чаго старанна прамыць і высушыць.

ЗАХОЎВАННЕ

1. Выканаеце ўсе патрабаванні распранула «АЧЫСТКА І ДОГЛЯД».
2. Зматаіце шнур сілкавання.
3. Захоўваеце прыбор у сабраным выглядзе ў сухім прахалодным месцы.

ПЕРАЛІК МАГЧЫМЫХ НЯСПРАЎНАСЦЯЎ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Найменне магчымых няспраўнасцяў	Верагодны чыннік	Метад ухілення
Пры ўключэнні ў сетку штэпельнага відэльца і ўключэнні перамыкача сокавыціскалка не працуе	Няспраўная разетка, няма напругі ў сетцы	Праверыць наяўнасць напругі ў разетцы, уключыць ў яе настольную лямпу.
	Няспраўная відэлец.	Звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр
	Абрыў сеткавага шнура.	
	Няспраўны перамыкач ці электрарухавік	
Сокавыціскалка не перапрацоўвае гародніну / садавіну	Сокавыціскалка няправільна сабрана	Разабраць сокавыціскалку і сабраць занова як гэта паказана ў кіраўніцтве

Ва ўсіх астатніх выпадках прыбор трэба здаваць у рамонтную майстэрню.

ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

- Вытворца гарантуе звычайную працу сокавыціскалкі на працягу 12 месяцаў з моманту яе продажу пры ўмове выканання спажыўцом правіл эксплуатацыі і догляду, прадугледжаных сапраўдных кіраўніцтвам. Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі электрарухавіка 12 месяцаў.
- Тэрмін службы 5 гадоў.
- Пры выяўленні вытворчых дэфектаў спажыўцу трэба звярнуцца ў майстэрню гарантыйнага рамонту, а ў выпадку яе адсутнасці ў краму, якая прадала сокавыціскалку.
- На працягу гарантыйнага тэрміна няспраўнасці, выяўленыя спажыўцом, ухіляюцца бясплатна (праз гарантыйныя майстэрні).
- Пры адсутнасці на гарантыйных талонах даты продажу, запэўненым друкам крамы, тэрмін гарантыйны вылічваецца з даты выраба сокавыціскалкі.
- Набываючы сокавыціскалку, праверце наяўнасць у кіраўніцтве па эксплуатацыі, гарантыйных талонаў, якія даюць права на бясплатны рамонт прыбора падчас гарантыйнага тэрміна.
- Згуба гарантыйнага талона пазбаўляе права на бясплатны рамонт.
- Гарантыйны талон можа быць выняты толькі механікам прадпрыемства, які здзяйсняе гарантыйны рамонт, і толькі пры наяўнасці дэфекту ў Вашай сокавыціскалцы.
- Патрабуйце распіскі механіка пра вынятак гарантыйнага талона на яго карэньчыку.

Вытворца не нясе адказнасці і не гарантуе звычайную працу мясасечкі ў выпадках:

- незахавання спажыўцом правіл эксплуатацыі і сыходу, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам;
- нядбайнага захоўвання і транспартавання сокавыціскалкі, як спажыўцом, так і гандлёвай арганізацыяй;
- выкарыстання сокавыціскалкі не па прызначэнні ці эксплуатацыі яе прадпрыемствам і арганізацыямі ў камерцыйных мэтах;
- пры адсутнасці сведчання пра прыёмку і гарантыйных талонаў;
- пры самастойнай разборцы сокавыціскалкі спажыўцом.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготавителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»*

427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,

e-mail: service@topol.ru

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Тұрмыстық «ФЕЯ» шырынсыққыштары жемістерден және көкөністерден шырын сұғуға арналған.

Шырынсыққышты сатып алу барысында сатушы сатып алушының қатысуымен оның кешендік түгелдігін, ішкі механикалық зақымдардың жоқтығын және сынақтық қосуарқылы жұмысқа қабілеттілігін тексереді.

Құралды сатып алу барысында сатып алушы дүкеннің мөрімен және сату құні көрсетілген сатушының қолымен расталатын кепілдік түбіртегінің болуын тексереді.

Құрал сатылғаннан кейін оның кешендігіне қатысты наразылық талаптар қабылданбайды. Қолдану бойынша нұсқаулық жоғалған болса жаңартылмайды.

Шырынсыққышты қолданбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Суық мезгілде сатылып алынған шырынсыққышты электрлік құралдарының істен шығуын болдырmas үшін желіге қосқанша бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау керек.

КЕШЕНДЕЛУІ

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| <u>1. Шырынсыққыш</u> | <u>1 дана.</u> |
| <u>2. Қолдану бойынша нұсқаулық</u> | <u>1 дана.</u> |
| <u>3. Қаптама</u> | <u>1 дана.</u> |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттық шамалар	Фея 3000	Фея 4000
Номиналды қуаттылығы, Вт	300	400
Ауыспалы тоқ желісіне қосу, В/Гц	220 / 50	
Салмағы, (таза) кг., артық емес	3,0	3,0
Қаптаманың габариттік шамалары, мм.	240x210x300	330x220x360

Дайындаушы осы нұсқаулықта көрсетілмеген шамалы техникалық өзгерістер енгізуге құқылды.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ




Бастапқы қосу алдында бұйымның заттаңбасында көрсетілген техникалық сипаттамалардың электрлік желі шамаларына сай келетіндігіне көз жеткізіңіз.

- Ұсынылып отырған қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты мүқият және толық оқып шығыңыз.
- Электрлік тоқ соққысына шалдығуды болдырмас үшін электрлік тоқсымды, ашаны және шырынсыққыштың өзін суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Балалардың шырынсыққышпен ойнауына немесе оны қолдануына жол берменіз. Құралды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Шырынсыққышты тазарту, қандай да бір бөлшектерін алу немесе орнату, сондай-ақ ол қолданылмайтын болса оны үнемі электр желісінен ажыратыңыз.
- Электрлік тоқсымы және/немесе ашасы зақымданған шырынсыққышты пайдаланбаңыз. Жөндеу тек мамандандырылған шеберханада ғана жүргізіледі.
- Электрлік тоқсымның өткір жиектер мен қызатын беттерге жанасуына жол берменіз. Электрлік тоқсымды тартпаңыз, оны шырынсыққышқа орамаңыз және электрлік тоқсымның шиеленуіне жол берменіз.
- Жеткізілетін кешен құрамына кірмейтін қосалқы бөлшектерді қолдану Сіз үшін қауіпті болуы мүмкін және бұл шырынсыққыштың сынуына әкеліп соғады.
- Шырынсыққышты су, жылу көздерінің үстіне, жанына, қыздырғыш (жылтықыш) құрылғыларға жақын жерлерге, газ немесе электрлік қыздырғыштар мен ашық от көздеріне жақын жерлерге қоймаңыз. Ылғалдылық аса жоғары шарттарда құралды пайдаланбаңыз.
- Шырынсыққышты сөндіру үшін ажыратқышты «OFF» («0») қалпына келтіріңіз, содан соң электрлік тоқсымның ашасын розеткадан сұрыңыз.
- Шырынсыққышты осы қолдану бойынша нұсқаулыққа сай тек тұрмыстық мақсатта ғана пайдалануға болады. Шырынсыққыш өнеркәсіптік мақсатта қолдануға арналмаған.
- Шырынсыққышты жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.


- Шырынсықышты өз бетіңізben жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулап пайдад болған жағдайда немесе жабдықтарды алмастыру қажет болса арнайы мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына жүгініңіз.
- Шырынсықышты осы қолдану бойынша нұсқаулыққа сай және ұқыпты пайдаланыңыз. Құраплды дұрыс пайдаланбау оның сынуына әкеліп соғады, қолданушылар мен маңайдағыларға қауіптөндіруі мүмкін.
- Электрлік ұзартқыш тоқсымды құралдың оқыс сілкінуінің болмайтындығына, немесе оның шиеленуі нәтижесінде үзіліу/зақымдануы мүмкін еместігіне, адамдар немесе маңайдағы заттар іліп кетпаєтіндігіне сенімді болсаңыз ғана пайдаланыңыз. Сонымен қатар ұзартқыш тоқсымның шырынсықыштың түпнұсқалық тоқсымы сияқты сипатты екендігіне көз жеткізу керек. Керісінше жағдайда құралды ұзартқыш тоқсыммен пайдалануға тығым салынады.
- Шырынсықышты тегіс емес етке және тез тұтанатын заттан жасалған бетке орнатпаңыз.
- Жеткізілетін кешен құрамына кірмейтін жабдықтарды пайдаланбаңыз.
- Құралдың қозғалмалы бөлшектеріне жанаспаңыз.
- Өнімді ет тартқыштың өңешіне саусақпен итерменіз, бұл үшін итергішті пайдаланыңыз.
- Егер шырынсықыш өнімді сәйкесінше өндемейтін болса, құралды электр желісінен ажыратыңыз да қайта қосыңыз, оны бөлшектеп, бітелген еттерден тазартыңыз.
- Тасымалдау барысында құралды екі қолыныңбен қаңқасынан ұстаңыз, ешқашан оны өнімге арналған науасынан ұстамаңыз.
- Шырынсықышта қатты өнімдерді ұсатпаңыз (сүйектер, жаңғақтар, жанжабіл және т.б.).
- Егер қозғалтқыштың қызудан сақтау жүйесі іске қосылатын болса, онда құрал толық сұығанша қоспаңыз.
- Максималды шартты үзіліссіз жұмыс уақыты 4 минуттан артық емес, 2 минуттан кем болмайтын міндетті үзіліспен.
- Құралды бөлшектеуге кіріспес бұрын құралдың қосулы екендігіне, қозғалтқыштың толық сұығандығына, желілік тоқсымның желіден ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.
- Шамадан тыс өнімдер салмаңыз.

БҮЙІМНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ*



Фея-3000, Фея-3050

1. Қаңқа
2. Қосуды блоктаушы бекіткіштер
3. Қаңқаның үстінгі бөліктері
4. Сұзғі
5. Қақпақ
6. Арту саңылауы
7. Итергіш
8. Шырынға арналған ыдыс
9. Ажыратқыш / жылдамдықты реттеуші



Фея-4000

1. Қаңқа
2. Ажыратқыш / жылдамдықты реттеуші
3. Жемістің (көкеністің) жұмсағына арналған ыдыс
4. Қосуды блоктаушы бекіткіштер
5. Итергіш
6. Қақпақ
7. Қаңқаның үстінгі бөліктері
8. Шырынға арналған ыдыс

*Сіздің шырынсыққышының сыртқы түрі үлгіден өзгеше болуы мүмкін.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Шырынсыққыштың өніммен жанасатын барлық бөлшектерін (қаңқасынан басқа) жуғыш құралды пайдалан отырып, жылы сүмен шайыңыз.

Құралды электр желісіне қосу алдында оның сөндірулі екендігіне көз жеткізіңіз.

ЖҰМЫС

Жинақтау

- Қаңқаны тегіс, құрғақ бетке орнатыңыз.
- Қаңқаға үстіңгі бетті орналастырыңыз.
- Сүзгіні электрлік қозғалтқыштың білігіне орналастырыңыз және екі қолыңызбен киліккенше қысыңыз.
- Қақпақты орнатыңыз және оны бекіткішпен бекітіңіз.
- Қаңқаға шырын мен жемістің-көкөністің жұмсағына арналған ыдысты бекітіңіз.

Өнімдерді өндедеу

1. Шырынсыққыш қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған, ол қақпақ дұрыс жабылмаған кезде қозғалтқышты автоматты турде блоктайды.

2. Жұмыс басталар алдында шырынсыққыштың сөндірулі екендігіне, ал қақпақтың бекіткішпен мұқият бекітілгенде көз жеткізіңіз.

3. Көкөністерді/жемістерді мұқият жуыңыз. Қабықтары мен сүйектерінен тазартыңыз, арту өнешінен өтетіндей етіп, бөліктеге тураңыз.

4. Шырынсыққышты электрлік желіге қосыңыз, қосыңыз да қажет жылдамдықты таңдап алыңыз:

- **1-жылдамдық:** жұмсақ өнімдер үшін (қызанақтар, алмұрт, бұлдірген, апельсиндер, өрік, грейпфруттар, лимондар, жұзім, асқабақ, пияз, қияр, сарымсақ);

- **2-жылдамдық***: қатты өнімдер үшін (сәбіз, алма, бұрыш, қызылша, картоп, ананастар, кәділер).

5. Итергішпен шамалы итере отырып дайындалған



Ешқашанда жемістерді/көкөністерді шырынсыққыштың арту өнешіне саусақпен немесе бөтен заттармен итермен өткізу үшінде көз жеткізіңіз.

*Тек Фея-3050, Фея-4000 үлгілері үшін

ЖҰМЫС

6. Өнімдерді тек қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда ғана артыңыз.
7. Мәйекке арналған ыдыс немесе шырынға арналған ыдыс толған кезде шырынсыққышты сөндіріңіз және ыдыстарды босатыңыз.



Шырынсыққыштың үзіліссіз 4 минуттан артық жұмыс істеуіне тыйым салынады. Қосу арасындағы үзілістер кемінде 2 минуттан болуы керек. Оның үстіне қабырғалар мен қақпақта жиналып қалған мәйекті тазартып отыру керек.

Шырынсыққыш бананнан, өріктен, мангдан, папайядан шырын алу үшін қолдануға арналмаған.

Шырынсыққышты кокостан және басқа да қатты жемістер мен кекөністерден шырын алуға пайдалануға болмайды.

Жұмыс аяқталғаннан кейін шырынсыққышты желіден ажыратып, құралды сөндіріңіз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТУ

Бөлшектеу

1. Шырынсыққышты сөндіріңіз және қозғалтқыштың толық тоқтағандығына көз жеткізіңіз.
2. Құралды желіден ажыратыңыз.
3. Бұйымды бөлшектеуді жинақтауға кері ретпен, «Жинақтау» бөліміне сай жүзеге асрыңызыз.

Тазарту

1. Өнімнің қалдықтарын тазартыңыз.
2. Өніммен жана саңылауларын көрініп, жиынтықтарын салып, жылды сүмен жуыңыз, сұзгінің саңылауларын көрініп, жиынтықтарын салып, жылды сүмен жуыңыз.
3. Электрлік қозғалтқыштың қаңқасын суға салмаңыз. Оны ылғалды шуберекпен сүртіңіз.
4. Тазарту кезінде бүдірлі және құрамында хлор болатын заттарды, органикалық еріткіштерді, сондай-ақ металл қылшақтарды пайдаланбаңыз.
5. Кейбір өнімдер (мысалы сәбіз) шырынсыққыштың пластмасса бөлшектерін бояуы мүмкін, сондықтан оларды жұмыс аяқталғаннан кейін бірден түйірлері жоқ жуғыш құралмен жуу керек, содан кейін мұқият шайып, кептіру қажет.

САҚТАУ

1. «ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТУ» бөлімінің барлық талаптарын орындаңыз.
2. Тоқсымды ораңыз.
3. Күралды сұық және салқын жерде жинақталған күйінде сақтаңыз.

БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Болуы мүмкін кемшіліктедің атаулары:	Мүмкін себеп	Жою амалы
Желілік ашаны және ажыратқышты іске қосқанда шырынсыққыш қосылмайды.	Розетка жарамсыз, желіде кернеу жоқ	Розеткаға үстелдік шамды қосу арқылы желідегі кернеуді тексерініз.
	Жарамсыз аша.	Арнайы мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына жүгінініз
	Желілік тоқсымның үзілтүі.	
Шырынсыққыш көкөністерді/жемістерді қайта өндемейді.	Шырынсыққыш дұрыс жинақталмаған	Шырынсыққышты бөлшектеніз және нұсқаулықта көрсетілгендей қайтадан жинақтаңыз

Басқа жағдайларда қүралды жөндеу шеберханасына тапсырыңыз.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРИ

- Зауыт шырынсықыш сатылған күннен бастап тұтынушы пайдалану талаптары мен осы нұсқаулықта қарастырылған күту шарттарын орындағанда 12 ай бойы кінәретсыз жұмыс жасайтындығына кепілдік береді. Электрлік қозғалтқыштың кепілді қолдану мерзімі 12 ай.
- Қызымет мерзімі – 5 жыл.
- Шырынсықыштың өндірістік ақаулары анықталған жағдайда тұтынушы жөндеу шеберханасына жүгінуге міндетті, ал ол болмаған жағдайда кепіргіш сатқан дүкенге жүгінуге болады.
- Кепілдік мерзімі бойына тұтынушы анықтаған құралдың ақаулары ақысыз жөнделеді (кепілдік шеберханалары арқылы).
- Кепілдік түбіртектерінде дүкеннің мөрімен расталған сату күні болмаған жағдайда кепілдік мерзімі шырынсықыш шығарылған күннен бастап есептеледі.
- Шырынсықышты сатып ала отырып қолдану бойынша нұсқаулықта кепілдік мерзімі бойы шырынсықыштың тегін жөнделуіне құқық беретін түбіртектің болуын тексеріңіз.
- Кепілдік түбіртегін жоғалту тегін жөндеу құқығынан айырады.
- Кепілдік түбіртегін кепілдік жөндеу жұмыстарын атқаратын механик қана, Сіздің шырынсықышта ақау болған кезде талап ете алады.
- Маханиктен түбіртекті алғандығы туралы мұқабаға қол қоюын талап етіңіз.

Мынадай жағдайларда өндіруші жаупты емес және кепілдік бермейді:

- тұтынушы осы нұсқаулықтағы қолдану ережелері мен күту талаптарын сақтамаған жағдайда;
- тұтынушылар мен сатушы үйымдар шырынсықышты ұқыпсыз пайдаланса және тасымалдаса;
- шырынсықыш мақсатсыз пайдаланылса, кәсіпорындар мен үйымдар коммерциялық мақсатта қолданса;
- қабылдаутуралы куәлік болмаса және кепілдік түбіртегі болмаса;
- тұтынушы шырынсықышты өз еркімен бөлшектейтін болса.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготавителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»*

427430, Удмуртская Республика, г. Воткиск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,

e-mail: service@topol.ru

www.feya-bt.ru

Получить более подробную информацию о работе сервисных центров Вы сможете, посетив
официальный сайт ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»: www.feya-bt.ru

Произведено по заказу ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»

Страна-изготовитель: КНР.

Юридический адрес: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8.



ОАО Торговый дом
“ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД”